

## Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

### **APPENDIX 1: NIEUWE ICD-O-CODES IN DE DERDE EDITIE**

(De volgende 4-teken morfologiecodes bestonden niet in de ICD-O, tweede editie.)

*Een term zonder nummer is een synoniem van de voorgaande code.*

8005/0	‘Clear cell’-tumor, NNO
8005/3	Maligne tumor, ‘clear cell’-type
8013/3	Grootcellig neuro-endocrien carcinoom
8014/3	Grootcellig carcinoom met rhabdoïd fenotype
8015/3	Matglascelcarcinoom
8035/3	Carcinoom met osteoclastachtige reuscellen
8046/3	Niet-kleincellig carcinoom (C34._)
8078/3	Plaveiselcelcarcinoom met hoornvorming
8083/3	Basaloïd plaveiselcelcarcinoom
8084/3	Plaveiselcelcarcinoom, ‘clear cell’-type
8097/3	Basaalcelcarcinoom, nodulair (C44._)
	Basaalcelcarcinoom, micronodulair (C44._)
8098/3	Adenoïd basaalcelcarcinoom (C53._)
8103/0	Pilaire tumor (C44._)
	Prolifererende tricholemmale cyste
	Prolifererende tricholemmale tumor
8131/3	Micropapillair carcinoom van overgangsepitheel (C67._)
8148/2	Glandulaire intra-epitheliale neoplasie, graad III Intra-epitheliale neoplasie van prostaat, graad III (C61.9) PIN III (C61.9)
8149/0	Canalicular adenoom
8156/1	Somatostatinoom, NNO
	Somatostatineceltumor, NNO
8156/3	Somatostatinoom, maligne
	Somatostatineceltumor, maligne
8157/1	Enteroglucagonoom, NNO
8157/3	Enteroglucagonoom, maligne
8172/3	Hepatocellulair carcinoom, scirreus (C22.0)
	Scleroserend hepatisch carcinoom (C22.0)
8173/3	Hepatocellulair carcinoom, spoelcelvormige variant (C22.0)
	Hepatocellulair carcinoom, sarcomatoïd (C22.0)
8174/3	Hepatocellulair carcinoom, heldercellig type (C22.0)
8175/3	Hepatocellulair carcinoom, pleomorf type (C22.0)
8204/0	Lacterend adenoom (C50._)
8212/0	Vlak adenoom
8213/0	Sessiel adenoom (C18._)
	Gemengde adenomateuze en hyperplastische poliep (C18_)
8214/3	Pariëtaalcelcarcinoom (C16_)
	Pariëtaalceladenocarcinoom (C16_)
8215/3	Adenocarcinoom van anale klieren (C21.1)
	Adenocarcinoom van anale ducti (C21.1)
8242/1	Enterochromaffinelachting carcinoïd, NNO
	ECL-celcarcinoïd, NNO
8242/3	Enterochromaffinelachtinge tumor, maligne
	ECL-celcarcinoïd, maligne
8249/3	Atypische carcinoïdtumor

## Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8252/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, niet-mucineus (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, Clara-cel (C34._)
8253/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, type II pneumocyt (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, mucineus (C34._)
8254/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, slijmbekerceltype (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, gemengd mucineus en niet-mucineus (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, Clara-cel en slijmbekerceltype (C34._) Bronchiolo-alveolair carcinoom, type II pneumocyt- en bekerceltype (C34._)
8255/3	Bronchiolo-alveolair carcinoom, intermediair type (C34._) Adenocarcinoom met gemengde subtypes Adenocarcinoom gemengd met andere carcinoomtypes
8264/0	Papillomatose, glandulair Biliaire papillomatose (C22.1, C24.0)
8272/0	Hypofysair adenoom, NNO (C75.1)
8272/3	Hypofysair carcinoom, NNO (C75.1)
8316/3	Cyste-geassocieerd niercelcarcinoom (C64.9)
8317/3	Niercelcarcinoom, chromofoob type (C64.9) Renaalcelcarcinoom, chromofoob type (C64.9)
8318/3	Niercelcarcinoom, sarcomatoïd (C64.9) Niercelcarcinoom, spoelcelvormig (C64.9)
8319/3	Verzamelbuiscarcinoom (C64.9) Ductus van Bellini-carcinoom (C64.9) Niercarcinoom, verzamelbuistype (C64.9)
8325/0	Metanefrisch adenoom (C64.9)
8335/3	Folliculair carcinoom, minimaal invasief (C73.9) Folliculair carcinoom, omkapseld (C73.9)
8336/0	Hyaliniserend trabeculair adenoom (C73.9)
8337/3	Insulinair carcinoom (C73.9)
8341/3	Papillair microcarcinoom (C73.9)
8342/3	Papillair carcinoom, oxyfiel celtype (C73.9)
8343/3	Papillair carcinoom, omkapseld (C73.9)
8344/3	Papillair carcinoom, cylindrisch celtype (C73.9) Papillair carcinoom, grootcellig (C73.9)
8346/3	Gemengd medullair en folliculair carcinoom (C73.9)
8347/3	Gemengd medullair en papillair carcinoom (C73.9)
8382/3	Endometrioïd adenocarcinoom, secretoire variant
8383/3	Endometrioïd adenocarcinoom, trilhaarcelvariant
8384/3	Adenocarcinoom, endocervicaal type
8391/0	Folliculair fibroom (C44._) Trichodisoom (C44._) Fibrofolliculoom (C44._) Perifolliculair fibroom (C44._)
8392/0	Syringofibroadenoom (C44._)
8409/3	Eccrien poroom, maligne Porocarcinoom (C44._)
8413/3	Eccrien adenocarcinoom (C44._)
8443/0	‘Clear cell’-cystadenoom (C56.9)
8444/1	Heldercellige cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Atypische prolifererende heldercellige tumor (C56.9)
8453/0	Intraductaal papillair mucineus adenoom (C25._)
8453/1	Intraductale papillaire mucineuze tumor met matige dysplasie (C25._)
8453/2	Intraductaal papillair mucineus carcinoom, niet-invasief (C25._)
8453/3	Intraductaal papillair mucineus carcinoom, invasief (C25._)

## Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8454/0	Cystische tumor van de atrioventriculaire knoop (C38.0)
8463/1	Papillaire sereuze oppervlaktetumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
8482/3	Mucineus adenocarcinoom, endocervicaal type
8507/2	Intraductaal micropapillair carcinoom (C50.-) Ductaal carcinoma in situ, micropapillair (C50._) Intraductaal carcinoom, ‘clinging’ (C50._)
8508/3	Cystisch hypersecretoir carcinoom (C50._)
8513/3	Atypisch medullair carcinoom (C50._)
8514/3	Ductaal carcinoom, desmoplastisch type
8523/3	Infiltrerend ductaal carcinoom gemengd met andere types van carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en cribriform carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en mucineus carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en tubulair carcinoom (C50._) Infiltrerend ductaal en colloïd carcinoom (C50._)
8524/3	Infiltrerend lobulair carcinoom gemengd met andere types van carcinoom (C50._)
8525/3	Polymorf laaggradig adenocarcinoom
8551/3	Terminale ductus adenocarcinoom
8574/3	Acinuscel-cystadenocarcinoom
8575/3	Adenocarcinoom met neuro-endocriene differentiatie
8576/3	Carcinoom met neuro-endocriene differentiatie
8581/1	Metaplastisch carcinoom, NNO
8581/3	Hepatoïd adenocarcinoom Hepatoïd carcinoom
8582/1	Thymoom, type A, NNO (C37.9)
8582/3	Thymoom, spoelceltype, NNO (C37.9)
8583/1	Thymoom, medullair type, NNO (C37.9)
8583/3	Thymoom, type A, maligne (C37.9) Thymoom, spoelceltype, maligne (C37.9) Thymoom, medullair type, maligne (C37.9)
8584/1	Thymoom, type AB, NNO (C37.9)
8584/3	Thymoom, gemengd type, NNO (C37.9)
8585/1	Thymoom, type AB, maligne (C37.9)
8585/3	Thymoom, gemengd type, maligne (C37.9) Thymoom, type B1, NNO (C37.9) Thymoom, lymfocytenrijk, NNO (C37.9) Thymoom, lymfocytair, NNO (C37.9) Thymoom, predominant corticaal, NNO (C37.9) Thymoom, organoïd, NNO (C37.9)
8583/3	Thymoom, type B1, maligne (C37.9) Thymoom, lymfocytenrijk, maligne (C37.9) Thymoom, lymfocytair, maligne (C37.9) Thymoom, predominant corticaal, maligne (C37.9)
8584/1	Thymoom, type B2, NNO (C37.9)
8584/3	Thymoom, corticaal, NNO (C37.9)
8585/1	Thymoom, type B2, maligne (C37.9) Thymoom, corticaal, maligne (C37.9)
8585/3	Thymoom, type B3, NNO (C37.9) Thymoom, epitheliaal, NNO (C37.9) Thymoom, atypisch, NNO (C37.9) Thymoom, type B3, maligne (C37.9) Thymoom, epitheliaal, maligne (C37.9) Thymoom, atypisch, maligne (C37.9) Goed gedifferentieerd carcinoom van thymus (C37.9)

## **Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie**

8586/3	Thymoom, type C (C37.9)
8587/0	Ectopisch hamartomateus thymoom
8588/3	Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtig element Spoelcelvormige epitheliale tumor met thymusachtige differentiatie SETTLE
8589/3	Carcinoom met thymusachtig element Carcinoom met thymusachtige differentiatie CASTLE
8591/1	'Sex cord'-gonadale stromale tumor, onvolledig gedifferentieerd
8592/1	'Sex cord'-gonadale stromale tumor, gemengde vormen
8593/1	Stromale tumor met mineure 'sex cord'-elementen (C56.9)
8633/1	Sertoli- en Leydigceltumor, retiform
8634/1	Sertoli- en Leydigceltumor, intermediaire differentiatie, met heterologe elementen Sertoli- en Leydigceltumor, retiform, met heterologe elementen
8634/3	Sertoli- en Leydigceltumor, weinig gedifferentieerd, met heterologe elementen
8642/1	Grootcellige calcifiërende Sertoli-celtumor
8728/0	Diffuse melanocytose (C70.9)
8728/1	Meningeaal melanocytoom (C70.9)
8728/3	Meningeale melanomatose (C70.9)
8746/3	Mucosaal lentigineus melanoom
8762/1	Proliferatief dermaal letsel in congenitale naevus (C44._)
8805/3	Ongedifferentieerd sarcoom
8806/3	Desmoplastische klein- en rondcellige tumor
8815/0	Solitaire fibreuze tumor Gelokaliseerde fibreuze tumor
8815/3	Solitaire fibreuze tumor, maligne
8825/0	Myofibroblastoom
8825/1	Myofibroblastische tumor, NNO Inflammatoire myofibroblastische tumor
8826/0	Angiomyofibroblastoom
8827/1	Myofibroblastische tumor, peribronchiaal (C34._) Congenitale peribronchiale myofibroblastische tumor (C34._)
8831/0	Diep histiocytoom Juveniel histiocytoom Reticulohistiocytoom
8834/1	Reuscelfibroblastoom
8835/1	Plexiforme fibrohistiocytaire tumor
8836/1	Angiomatoïd fibreus histiocytoom
8842/0	Ossificerende fibromyxoïde tumor
8862/0	Chondroïd lipoom
8898/1	Metastaserend leiomyoom
8905/0	Genitaal rhabdomyosarcoom (C51_, C52.9)
8912/3	Spoelcellig rhabdomyosarcoom
8921/3	Rhabdomyosarcoom met ganglionaire differentiatie Ectomesenchyoom
8934/3	Carcinofibroom
8935/1	Stromale tumor, NNO
8935/3	Stromaal sarcoom, NNO
8936/0	Gastrointestinale stromale tumor, benigne GIST, benigne

## Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

8936/1	Gastrointestinale stromale tumor, NNO GIST, NNO Gastrointestinale stromale tumor, onzeker maligne potentieel Gastrointestinale autonome zenuwtumor GANT Gastrointestinale pacemakerceltumor
8936/3	Gastrointestaal stromaal sarcoom Gastrointestinale stromale tumor, maligne GIST, maligne
8959/0	Benigne cystisch nefroom (C64.9)
8959/1	Cystisch partieel gedifferentieerd nefroblastoom (C64.9)
8959/3	Maligne cystisch nefroom (C64.9) Maligne multiloculair cystisch nefroom (C64.9)
8965/0	Nefrogeen adenofibroom (C64.9)
8966/0	Renomedullair interstitiumceltumor (C64.9) Renomedullair fibroom (C64.9)
8967/0	Ossificerende renale tumor (C64.9)
8973/3	Pleuropulmonaal blastoom
8974/1	Sialoblastoom
8983/0	Adenomyo-epithelioom (C50._)
9065/3	Kiemceltumor, non-seminoma (C62._)
9105/3	Epitheloïde trofoblasttumor
9135/1	Endovasculair papillair angio-endothelioom Dabska-tumor
9136/1	Spoelcelhemangio-endothelioom Spoelcelangio-endothelioom
9186/3	Centraal osteosarcoom (C40._, C41._) Conventioneel centraal osteosarcoom (C40._, C41._) Medullair osteosarcoom (C40._, C41._)
9187/3	Intraossaal goed gedifferentieerd osteosarcoom (C40._, C41._) Intraossaal laaggradig osteosarcoom (C40._, C41._)
9193/3	Periostaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9194/3	Hooggradig oppervlakte osteosarcoom (C40._, C41._)
9195/3	Intracorticaal osteosarcoom (C40._, C41._)
9242/3	'Clear-cell'-chondrosarcoom (C40._, C41._)
9243/3	Ongedifferentieerd chondrosarcoom (C40._, C41._)
9252/0	Tenosynoviale reusceltumor (C49._) Fibreus histiocytuum van peesschede (C49._) Reusceltumor van peesschede (C49._)
9252/3	Maligne tenosynoviale reusceltumor (C49._) Reusceltumor van peesschede, maligne (C49._)
9341/1	'Clear cell'-odontogene tumor
9342/3	Odontogenen carcinosarcoom
9351/1	Craniofaryngeoom, adamantinomatous (C75.2)
9352/1	Craniofaryngeoom, papillair (C75.2)
9365/3	Askin-tumor
9371/3	Chondroïd chordoom
9372/3	Ongedifferentieerd chordoom
9373/0	Parachordoom
9412/1	Desmoplastisch infantiel astrocytoom Desmoplastisch infantiel ganglioglioom
9413/0	Dysembryoplastic neuro-epithelial tumor

## Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

9444/1	Chordoïd glioom (C71._) Chordoïd glioom van de derde ventrikel ( C71.5)
9474/3	Grootcellig medulloblastoom (C71.6)
9493/0	Dysplastisch gangliocytoom van het cerebellum (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
9508/3	Atypische teratoïde /rhabdoïde tumor (C71._)
9513/3	Retinoblastoom, diffuus (C69.2)
9514/1	Retinoblastoom, spontaan geregresseerd (C69.2)
9571/0	Perineurioom Intraneuraal perineurioom Weke weefsel perineurioom
9571/3	Perineurioom, maligne Perineurale MPNST
9582/0	Granulairceltumor van de sellaire regio (C75.1)
9596/3	Gemengd Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom
9651/3	Hodgkin-lymfoom, lymfocytelijke vorm Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytelijke vorm
9678/3	Primair effusielymfoom
9679/3	Mediastinaal grootcellig B-cellymfoom (C38.3) Thymisch grootcellig B-lymfoom (C37.9)
9689/3	Splenisch marginale zone B-cellymfoom (C42.2) Splenisch marginale zone lymfoom, NNO (C42.2) Splenisch lymfoom met villeuze lymfocyten (C42.2)
9699/3	Marginale zone B-cellymfoom, NNO Marginale zone lymfoom, NNO Mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsellymfoom MALT-lymfoom Bronchiaal-geassocieerd lymfoïd weefsellymfoom BALT-lymfoom Huid-geassocieerd lymfoïd weefsellymfoom SALT-lymfoom Nodaal marginale zone lymfoom
9708/3	'Subcutaneous panniculitis like T-cell lymphoma'
9716/3	Hepatosplenisch (gamma-delta) cellymfoom
9717/3	Intestinaal T-cellymfoom Enteropathietype intestinaal T-cellymfoom Enteropathie-geassocieerd T-cellymfoom
9718/3	Primair cutaan CD30+ T-cellymfoproliferatieve aandoening (C44._.) Lymfomatoïde papulose (C44._.) Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom (C44._.) Primair cutaan CD30+ grootcellig lymfoom (C44._.)
9719/3	NK/T-cellymfoom, nasaal en nasaaltype T/NK-cellymfoom
9727/3	Precursorcel lymfoblastenlymfoom, NNO ( <i>zie ook M-9835/3</i> )
9728/3	Precursor B-cel-lymfoblastenlymfoom ( <i>zie ook M-9836/3</i> )
9729/3	Precursor T-cel-lymfoblastenlymfoom ( <i>zie ook M-9835/3</i> )
9751/1	Langerhans-celhistiocytose, NNO Langerhans-celgranulomatose Histiocytose X, NNO [obs]
9752/1	Langerhans-celhistiocytose, unifocaal Langerhans-celgranulomatose, unifocaal Langerhans-celhistiocytose, mono-ostotisch Eosinofiel granuloom

## Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie

9753/1	Langerhans-celhistiocytose, multifocaal Langerhans-celhistiocytose, poly-ostotisch Ziekte van Hand-Schuller-Christian [obs]
9754/3	Langerhans-celhistiocytose, uitgezaaid Langerhans-celhistiocytose, gegeneraliseerd
9755/3	Histiocytair sarcoom
9756/3	Langerhans-celsarcoom
9757/3	'Interdigitating dendritic cell sarcoma' Interdigitating cell sarcoma' Dendritisch celsarcoom, NNO
9758/3	Folliculair dendritisch celsarcoom 'Follicular dendritic cell tumor'
9769/1	Immuunglobuline stapelingsziekte Systemische 'light chain disease' Primaire amyloïdose
9805/3	Acute bifenotypische leukemie Acute gemengde lijn leukemie Acute bilineaire leukemie
9831/3	Grootcellige granulaire T-cel lymfocytaire leukemie Grootcellige granulaire T-cel lymfocytose Grootcellige granulaire NK-cel lymfocytaire leukemie Grootcellige granulaire lymfocytose, NNO
9833/3	Prolymfocytaire leukemie, B-celtype
9834/3	Prolymfocytaire leukemie, T-celtype
9835/3	Precursorcel-lymfoblastenleukemie, NNO ( <i>zie ook M-9727/3</i> ) Precursorcel-lymfoblastenleukemie, geen fenotype Acute lymfoblastenleukemie, precursorceltype Acute lymfoblastenleukemie-lymfoom, NNO FAB L1 [obs] Acute lymfoblastenleukemie, L2-type, NNO FAB L2
9836/3	Precursor-B-cel-lymfoblastische leukemie ( <i>zie ook M-9728/3</i> ) Pro-B-ALL 'Common precursor B-ALL' Pre-B-ALL Pre-pre-B-ALL 'Common-ALL' c-ALL
9837/3	Precursor-T-cel-lymfoblastische leukemie ( <i>zie ook M-9729/3</i> ) Pro-T-ALL Pre-T-ALL Corticaal T-ALL Matur T-ALL
9871/3	Acute myeloïde leukemie met abnormale beenmergeosinofielen ( <i>omvat alle varianten</i> ) Acute myeloïde leukemie, inv(16)(p13;q22) Acute myeloïde leukemie, t(16;16)(p13;q11) Acute myeloïde leukemie, CBF-beta/MYH11 Acute myelomonocytaire leukemie met abnormale eosinofielen FAB M4Eo
9872/3	Acute myeloïde leukemie, minimale differentiatie FAB M0
9873/3	Acute myeloïde leukemie zonder maturatie FAB M1

#### **Appendix 1: Nieuwe ICD-O-codes in de derde editie**

9874/3	Acute myeloïde leukemie met maturatie FAB M2, NNO
9875/3	Chronische myelogene leukemie, BCR/ABL positief Chronische myelogene leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief Chronische myelogene leukemie t(9;22)(q34;q11) Chronische granulocyttaire leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) positief Chronische granulocyttaire leukemie, t(9;22)(q34;q11) Chronische granulocyttaire leukemie, BCR/ABL
9876/3	Atypische chronische myeloïde leukemie, BCR/ABL negatief Atypische chronische myeloïde leukemie, Philadelphia-chromosoom (Ph1) negatief
9895/3	Acute myeloïde leukemie met ‘multilineage’ dysplasie ( <i>zie ook M-9984/3</i> ) Acute myeloïde leukemie met voorafgaand myelodysplastisch syndroom Acute myeloïde leukemie zonder voorafgaand myelodysplastisch syndroom
9896/3	Acute myeloïde leukemie, t(8;21)(q22;q22) Acute myeloïde leukemie, AML 1 (CBF-alfa)/ETO FAB M2, t(8;21)(q22;q22) FAB M2, AML 1 (CBF-alfa)/ETO
9897/3	Acute myeloïde leukemie, 11q23 abnormaliteiten Acute myeloïde leukemie, MLL
9920/3	Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie en myelodysplastisch syndroom, NNO Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, alkylerend agens gerelateerd Therapiegerelateerde acute myeloïde leukemie, epipodophyllotoxine-gerelateerd
9945/3	Chronische myelomonocytaire leukemie, Type I Chronische myelomonocytaire leukemie, Type II Chronische myelomonocytaire leukemie in transformatie [obs]
9946/3	Juvenile myelomonocytaire leukemie Juvenile chronische myelomonocytaire leukemie
9948/3	Agressieve NK-cel leukemie
9963/3	Chronische neutrofiele leukemie
9964/3	Hypereosinofiel syndroom Chronische eosinofiele leukemie
9985/3	Refractaire cytopenie met ‘multilineage’ dysplasie
9986/3	Myelodysplastisch syndroom met 5q deletie (5q-)syndroom
9987/3	Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, NNO Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, alkylerend agens gerelateerd Therapiegerelateerd myelodysplastisch syndroom, epipodophyllotoxine-gerelateerd

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

### **APPENDIX 2: NIEUWE MORFOLOGIETERMEN EN SYONIEMEN**

(de volgende 4-teken morfologiecodes bestonden in de ICD-O, 2<sup>de</sup> editie.)

8000/1	Niet geklassificeerde tumor, 'borderline' maligniteit
8033/3	Sarcomatoïd carcinoom
8040/0	'Tumorlet', benigne
8040/1	'Tumorlet', NNO
8041/3	Kleincellig neuro-endocrien carcinoom
8045/3	Gemengd kleincellig carcinoom Gemengd kleincellig carcinoom en adenocarcinoom Gemengd kleincellig carcinoom en plaveiselcelcarcinoom
8051/3	Condylomateus carcinoom Warty-carcinoom
8052/2	Papillair plaveiselcelcarcinoom, niet-invasief Papillair plaveiselcelcarcinoma in situ
8053/0	Omgekeerd plaveiselcelpapilloom
8060/0	Plaveiselcelpapillomatose
8074/3	Plaveiselcelcarcinoom, sarcomatoïd
8075/3	Plaveiselcelcarcinoom, acantholytisch
8077/2	Squameuze intra-epitheliale neoplasie, graad III Vaginale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C52._) Vulvaire intra-epitheliale neoplasie, graad III (C51._) Anale intra-epitheliale neoplasie, graad III (C21.1) AIN III (C21.1)
8082/3	Lymfo-epithelioomachtig carcinoom
8091/3	Multifocaal superficieel basaalcelcarcinoom (C44._)
8092/3	Infiltrerend basaalcelcarcinoom, NNO (C44._) Infiltrerend basaalcelcarcinoom, niet-scleroserend (C44._) Infiltrerend basaalcelcarcinoom, scleroserend (C44._) Basaalcelcarcinoom, morphea type (C44._) Basaalcelcarcinoom, desmoplastisch type (C44._)
8093/3	Fibro-epitheloom van Pinkus-type Fibro-epitheliala basaalcelcarcinoom, Pinkustype Pinkus-tumor Fibro-epitheloom, NNO
8102/3	Tricholemmocarcinoom (C44._) Tricholemmaal carcinoom (C44._)
8110/0	Pilomatrixoom, NNO (C44._)
8110/3	Pilomatrixoom, maligne (C44._) Matricaal carcinoom (C44._)
8120/1	Transitioneelcelpapilloom, NNO
8120/2	Urotheelcelcarcinoma in situ
8121/0	Sinonasaal papilloom, NNO (C30.0, C31._) Sinonasaal papilloom, exofytisch (C30.0, C31._) Sinonasaal papilloom, fungiform (C30.0, C31._) Papilloom van overgangsepitheel, geïnverteerd, benigne Transitioneel papilloom, geïnverteerd, benigne

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

8121/1	Papilloom van overgangsepitheel, geïnverteerd, NNO Papilloom van Schneider, geïnverteerd (C30.0, C31._) Columnaircelpapilloom Cilindercelpapilloom (C30.0, C31._) Oncocytisch papilloom van Schneider (C30.0, C31._)
8121/3	Cylindercelcarcinoom (C30.0, C31._)
8122/3	Transitioneelcelcarcinoom, sarcomatoïd
8130/1	Papillair transitioneelcelneoplasma met laag maligne potentieel (C67._) Papillair urotheelcelneoplasma met laag maligne potentieel (C67._)
8130/2	Papillair transitioneelcelcarcinoom, niet-invasief (C67._) Papillair urotheelcelcarcinoom, niet-invasief (C67._)
8130/3	Papillair urotheelcelcarcinoom (C67._)
8140/1	Atypisch adenoom
8150/0	Eilandceladenomatose (C25._)
8150/1	Eilandceltumor, NNO (C25._)
8152/1	Alfaceltumor, NNO (C25._)
8153/1	Gastrineceltumor
8153/3	Gastrineceltumor, maligne
8154/3	Gemengd acinair-endocrien carcinoom (C25._) Gemengd ductaal-endocrien carcinoom (C25._)
8155/3	Vipoom, maligne
8201/2	Ductaal carcinoma in situ, cribriform type (C50._)
8201/3	Ductaal carcinoom, cribriform type (C50._)
8230/2	Ductaal carcinoma in situ, soliede type (C50._) Intraductaal carcinoom, soliede type (C50._)
8240/1	Carcinoïde tumor met onzeker maligne potentieel
8240/3	Typisch carcinoïd
8241/3	Enterochromaffielcelcarcinoïd EC-cel carcinoïd Serotonineproducerend carcinoïd
8244/3	Gemengd carcinoïd-adenocarcinoom
8245/1	Tubulair carcinoïd
8247/3	Primair cutaan neuro-endocrien carcinoom (C44._)
8260/0	Glandulair papilloom
8260/3	Papillair carcinoom van de schildklier (C73.9) Papillair renaalcelcarcinoom (C64.9)
8263/3	Papillotubulair adenocarcinoom Tubulopapillair adenocarcinoom
8290/0	Folliculair adenoom, oxyfielcel (C73.9)
8290/3	Folliculair carcinoom, oxyfielcel (C73.9)
8313/1	‘Clear cell’-adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) ‘Clear cell’-cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
8313/3	‘Clear cell’-adenocarcinofibroom (C56.9) ‘Clear cell’-cystadenocarcinofibroom (C56.9)
8330/1	Atypisch folliculair adenoom (C73.9)
8333/3	Foetaal adenocarcinoom
8350/3	Papillair carcinoom, diffuus scleroserend (C73.9)
8372/0	Gepigmenteerd adenoom (C74.0)
8380/1	Atypische proliferatieve endometrioïde tumor (C56.9)
8401/0	Apocrien cystadenoom

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

8402/3	Nodulair hidradenoom, maligne (C44._) Hidradenocarcinoom (C44._)
8403/3	Maligne eccrien spiradenoom (C44._)
8404/0	Eccrien cystadenoom (C44._)
8405/0	Hidradenoma papilliferum
8406/0	Syringocystadenoma papilliferum
8407/3	Scleroserend zweetkliercarcinoom (C44._) Syringomateus carcinoom (C44._) Microcystisch adnexieel carcinoom (C44._)
8408/1	Agressief digitaal papillair adenoom (C44._)
8408/3	Eccrien papillair adenocarcinoom (C44._) Digitaal papillair adenocarcinoom (C44._)
8410/0	Talgklierepitheeloom (C44._)
8441/0	Sereus microcystisch adenoom
8441/3	Sereus carcinoom, NNO
8442/1	Atypische prolifererende sereuze tumor (C56.9)
8452/1	Solide pseudopapillaire tumor (C25._) Solide en papillair epitheliaal neoplasma (C25._) Solide en cystische tumor (C25._)
8452/3	Solide pseudopapillaire carcinoom (C25._)
8460/3	Micropapillaire sereus carcinoom (C56.9)
8461/3	Primair sereus papillair carcinoom van het peritoneum (C48.1)
8462/1	Sereuze papillaire cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9) Atypische proliferatieve papillaire sereuze tumor (C56.9)
8470/1	Mucineuze cystische tumor met matige dysplasie (C25._)
8470/2	Mucineus cystadenocarcinoom, niet-invasief (C25._)
8472/1	Mucineuze cystische tumor, 'borderline' maligniteit (C56.9) Atypische proliferatieve mucineuze tumor (C56.9)
8480/3	Pseudomyxoma peritonei met ongekende primaire lokalisatie (C80.9)
8500/2	Ductaal carcinoma in situ, NNO (C50._) DCIS, NNO (C50._) Ductale intra-epitheliale neoplasie (C50._) DIN 3 (C50._)
8501/2	Ductaal carcinoma in situ, comedotype (C50._) DCIS, comedotype (C50._)
8503/2	Ductaal carcinoma in situ, papillair (C50._) DCIS, papillair (C50._)
8503/3	Infiltrerend papillaire adenocarcinoom
8520/2	LCIS, NNO (C50._)
8522/3	Infiltrerend lobulair carcinoom en ductaal carcinoma in situ (C50._)
8560/0	Gemengd plaveiselcel- en glandulair papilloom
8620/1	Granulosaceltumor, volwassen type (C56.9)
8620/3	Granulosaceltumor, sarcomatoïd (C56.9)
8631/0	Sertoli- en Leydig-celtumor, goed gedifferentieerd
8631/1	Sertoli- en Leydig-celtumor, intermediaire differentiatie
8631/2	Sertoli- en Leydig-celtumor, NNO
8631/3	Sertoli- en Leydig-celtumor, weinig gedifferentieerd Sertoli- en Leydig-celtumor, sarcomatoïd
8641/0	Lipidenrijke Sertoli-celtumor(C56.9)
8670/0	Steroidceltumor, NNO
8670/3	Steroidceltumor, maligne
8680/0	Paraganglioom, benigne
8690/1	Jugulotympanisch paraganglioom (C75.5)

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

8691/1	Aortopulmonaal paraganglioom (C75.5)
8700/0	Adrenomedullair paraganglioom (C74.1)
8700/3	Adrenomedullair paraganglioom, maligne (C74.1)
8711/3	Glomustumor, maligne
8726/0	Melanocytoom, NNO
8745/3	Desmoplastisch melanoom, amelanotisch (C44._)
8761/0	Kleine congenitale naevus (C44._)
8761/1	Intermediaire en congenitale reuzennaevus (C44._)
8761/3	Maligne melanoom in congenitale melanotische naevus (C44._)
8770/0	Gepigmenteerde spoelcelnaevus van Reed (C44._)
8810/1	Cellulair fibroom (C56.9)
8824/1	Infantiele myofibromatose
8830/0	Benigne fibromateus histiocytoma
8832/0	Cutaan histiocytoma, NNO (C44._)
8841/1	Agressief angiomyxoom
8850/1	Atypisch lipoom Superficiel goed gedifferentieerd liposarcoom Goed gedifferentieerd liposarcoom van superficiële weke delen
8851/3	Lipoomachtig liposarcoom Scleroserend liposarcoom Inflammatoir liposarcoom
8857/3	Fibroplastisch liposarcoom
8890/0	Plexiform leiomyoom Lipoleiomyoom
8893/0	Symplastisch leiomyoom Atypisch leiomyoom Pleomorf leiomyoom
8897/1	Tumor van glad spierweefsel met onzeker maligne potentieel
8901/3	Pleomorf rhabdomyosarcoom, volwassen type
8902/3	Gemengd embryonaal rhabdomyosarcoom en alveolair rhabdomyosarcoom
8905/0	Genitaal rhabdomyoom (C51_, C52.9)
8910/3	Embryonaal rhabdomyosarcoom, pleomorf
8930/3	Endometriaal stromaal sarcoom, hooggradig (C54.1)
8931/3	Endometriaal stromaal sarcoom, laaggradig (C54.1)
8932/0	Atypisch polypoïd adenomyoom
8940/3	Maligne chondroïd syringoom (C44._)
8963/3	Maligne rhabdoïde tumor Rhabdoïde tumor, NNO
8982/0	Myo-epitheliaal adenoom
8982/3	Maligne myo-epithelioom Myo-epitheliaal carcinoom
9014/1	Sereus adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Sereus cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
9014/3	Sereus adenocarcinofibroom (C56.9) Maligne sereus adenofibroom (C56.9) Sereus cystadenocarcinofibroom (C56.9) Maligne sereus cystadenofibroom (C56.9)
9015/1	Mucineus adenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9) Mucineus cystadenofibroom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)
9015/3	Mucineus adenocarcinofibroom (C56.9) Maligne mucineus adenofibroom (C56.9) Mucineus cystadenocarcinofibroom (C56.9) Maligne mucineus cystadenofibroom (C56.9)

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

9020/1	Phyllodes-tumor, ‘borderline’ maligniteit (C50._)
9041/3	Synoviaal sarcoom, monofasisch fibreus
9051/3	Spoelcelvormig mesotheliom
	Sarcomatoïd mesotheliom
	Desmoplastisch mesotheliom
9052/0	Goed gedifferentieerd papillair mesotheliom, benigne
	Mesotheliaal papilloom
9055/0	Multicystisch mesotheliom, benigne
	Cystisch mesotheliom, benigne (C48._)
9062/3	Seminoom met hoge mitotische index (C62._)
9064/2	Intratubulaire maligne kiemcellen (C62._)
	Intratubulaire kiemcelneoplasie (C62._)
9071/3	‘Hepatoid yolk sac’-tumor
9080/3	Immatuur teratoom, maligne
9084/3	Dermoïdcyste met secundaire tumor
9085/3	Gemengd teratoom en seminoom
9110/1	Tumor van gang van Wolff
9130/1	Kaposiform hemangio-endotheliom
9160/0	Reuscelangiofibroom
	Cellulair angiofibroom
9161/0	Verworven ‘tufted’ hemangioom
9174/1	Lymfangioleiomyomatose
9185/3	Rondcellig osteosarcoom (C40._, C41._)
9221/3	Periostaal chondrosarcoom (C40._, C41._)
9270/3	Primair intraossaal carcinoom
9271/0	Ameloblastisch fibrodentinoom
9274/0	Cemento-ossificerend fibroom
9290/3	Ameloblastisch fibro-dentinosarcoom
	Ameloblastisch fibro-odontosarcoom
9362/3	Gemengde pineale tumor (C75.3)
	Gemengd pineocytoom-pineoblastoom (C75.3)
	Pineale parenchymale tumor van intermediaire differentiatie (C75.3)
	Transitionele pineale tumor (C75.3)
9364/3	Perifere primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO
	PPNET
9382/3	Anaplastisch oligoastrocytoom (C71._)
9383/1	Gemengd subependymoom-ependymoom (C71._)
9390/1	Atypisch papilloom van plexus choroïdeus (C71.5)
9390/3	Carcinoom van plexus choroïdeus (C71.5)
9391/3	Cellulair ependymoom (C71._)
	‘Clear cell’-ependymoom (C71._)
	Tanycytisch ependymoom (C71._)
9400/3	Diffuus astrocytoom (C71._)
	Astrocytoom, laaggradig (C71._)
	Diffuus astrocytoom, laaggradig (C71._)
9423/3	Polair spongioblastoom (C71.-)
9442/1	Gliofibroom (C71._)
9470/3	Melanotisch medulloblastoom (C71.6)
9471/3	Desmoplastisch nodulair medulloblastoom (C71.6)
9473/3	PNET, NNO
	Centrale primitieve neuro-ectodermale tumor, NNO (C71._)
	CPNET (C71._)
	Supratentoriële PNET (C71._)

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

9500/3	Centraal neuroblastoom (C71._)
9501/0	Diktyoom, benigne (C69._)
9501/3	Diktyoom, maligne (C69._)
9502/0	Teratoïd medullo-epithelioom, benigne (C69.4)
9505/3	Ganglioglioom, anaplastisch type
9506/1	Centraal neurocytoom Cerebellair liponeurocytoom (C71.6) Lipomatous medulloblastoom (C71.6) Neurolipocytoom (C71.6) Medullocytoom (C71.6)
9510/0	Retinocytoom (C69.2)
9521/3	Neurocytoom van olfactorius (C30.0)
9530/0	Microcystisch meningeoom Secretoir meningeoom Lymfoplasmocytienrijk meningeoom Metaplastisch meningeoom
9530/3	Meningeoom, anaplastisch type
9538/1	'Clear cell'-meningeoom
	Chordoïd meningeoom
9538/3	Rhabdoïd meningeoom
9539/1	Atypisch meningeoom
9540/3	Maligne perifere zenuwschedetumor MPNST, NNO MPNST met glandulaire differentiatie Epithelioïd MPNST MPNST met mesenchymale differentiatie Melanotisch MPNST Melanotisch psammomateus MPNST
9560/0	Melanotisch schwannoom Plexiform schwannoom Cellulair schwannoom Gedegenereerd schwannoom Oud schwannoom Psammomateus schwannoom
9561/3	Maligne perifere zenuwschedetumor met rhabdomyoblastische differentiatie MPNST met rhabdomyoblastische differentiatie
9591/3	B-celllymfoom, NNO
9652/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, gemengdcellig, NNO
9653/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenerme vorm, NNO
9654/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenerme vorm, diffuse fibrose
9655/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, lymfocytenerme vorm, reticulair
9663/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, NNO
9664/3	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, cellulaire fase
9665/3	Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, graad 1
	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 1
9667/3	Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, graad 2
	Klassiek Hodgkin-lymfoom, nodulair scleroserend, graad 2
9670/3	Maligne lymfoom, kleincellig B-lymfocytair, NNO ( <i>zie ook M-9823/3</i> )
	Maligne lymfoom, klein lymfocytair, NNO
	Maligne lymfoom, kleincellig diffuus
9673/3	Mantelcellymfoom

## Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen

9680/3	Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, centroblastair, NNO Intravasculair grootcellig B-cellymfoom (C49.9) Intravasculair B-cellymfoom Angiotroop lymfoom T-celrijk grootcellig B-cellymfoom Histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom T-celrijk/histiocytenrijk grootcellig B-cellymfoom Anaplastisch grootcellig B-cellymfoom
9684/3	Maligne grootcellig B-cellymfoom, diffuus, immunoblastisch, NNO Plasmablastisch lymfoom
9687/3	Burkitt-achtig lymfoom
9690/3	Folliculair lymfoom, NNO ( <i>zie ook M-9675/3</i> ) Maligne lymfoom, follikelcentrum, folliculair Maligne lymfoom, follikelcentrum, NNO
9691/3	Folliculair lymfoom, graad 2
9695/3	Folliculair lymfoom, graad 1
9698/3	Folliculair lymfoom, graad 3
9700/3	Pagetoïde reticulose
9702/3	Matuur T-cellymfoom, NNO T-cellymfoom, NNO Perifeer T-cellymfoom, grootcellig
9709/3	Cutaan T-cellymfoom, NNO (C44._)
9714/3	Anaplastisch grootcellig lymfoom, T-cel en Null-celtype Anaplastisch grootcellig lymfoom, NNO Anaplastisch grootcellig lymfoom, CD30+
9731/3	Plasmacytoom van bot (C40._, C41._)
9762/3	'Heavy chain disease', NNO 'Mu heavy chain disease'
9765/1	Monoclonale gammopathie van onduidelijke betekenis MGUS
9801/3	Stamcelleukemie
8923/3	B-cel chronische lymfocytaire leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom ( <i>zie ook M-9670/3</i> )
9826/3	Chronische lymfocytaire leukemie, B-celtype (omvat alle varianten van BCCL) Burkitt-celleukemie ( <i>zie ook M-9687/3</i> ) B-ALL [obs] FAB L3 [obs]
	Acute lymfoblastenleukemie, matuur B-celtype
9827/3	'Adult T-cell leukemia/lymphoma' (HTLV-1 positief) (omvat alle varianten)
9840/3	Acute myeloïde leukemie, M6-type Acute erythroïde leukemie M6A M6B FAB M6 AML M6
9860/3	Non-lymfocytaire leukemie, NNO
9861/3	Acute myeloïde leukemie, NNO (FAB of WHO-type niet gespecificeerd) ( <i>zie ook M-9930/3</i> )
	Acute niet-lymfocytaire leukemie
9866/3	Acute promyelocytaire leukemie, t(15;17)(q22 ;q11-12) Acute promyelocytaire leukemie, PML/RAR-alfa Acute myeloïde leukemie, t(15;17)(q22 ;q11-12) Acute myeloïde leukemie, PML/RAR-alfa FAB M3 (omvat alle varianten)

## **Appendix 2: Nieuwe morfologietermenen en synoniemen**

9867/3	FAB M4
9870/3	Acute basofiele leukemie
9891/3	FAB M5 (omvat alle varianten)
9910/3	FAB M7
9930/3	Myeloïd sarcoom ( <i>zie ook M-9861/3</i> )
9931/3	Acute panmyelose met myelofibrose (C42.1) Acute myelosclerose Maligne myelosclerose [obs]
9940/3	‘Hairy cell’-leukemievariant
9950/3	Proliferatieve polycytemie
9961/3	Myelofibrose als resultaat van myeloproliferatieve aandoening Chronische idiopathische myelofibrose Agnogene myeloïde metaplasie
9982/3	Refractaire anemie met sideroblasten RARS
9983/3	RAEB RAEB I RAEB II
9984/3	RAEB-T

**Appendix 3: termen met gewijzigde morfologiecode**

**APPENDIX 3: TERMEN MET GEWIJZIGDE  
MORFOLOGIECODE**

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>Termen zoals opgenomen in de ICD-O, derde editie</b>	<b>ICD-O Derde Editie</b>
8241/1	Carcinoïde tumor, argentaffien, NNO	8240/1
8241/1	Argentaffinoom, NNO [obs]	8240/1
8400/0	Nodulair hidradenoom (C44._)	8402/0
8402/0	Eccrien poroom (C44._)	8409/0
8510/3	Parafolliculair celcarcinoom (C73.9)	8345/3
8510/3	C-celcarcinoom (C73.9)	8345/3
8511/3	Medullair carcinoom met amyloïd stroma (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinoom van thymus (C37.9)	8586/3
8724/0	Fibreuze papel van de neus (C44.3)	9160/0
8724/0	Involuerende naevus (C44._)	9160/0
8803/3	Askin-tumor	9365/3
8832/0	Histiocytoom, NNO	8831/0
8890/0	Myofibroom	8824/0
8930/3	Stromaal sarcoom, NNO	8935/3
9126/0	Histiocytoïd hemangioom	9125/0
9190/3	Paraostaal osteosarcoom (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Juxtacorticaal osteosarcoom (C40._, C41._)	9192/3
9190/3	Periostaal osteosarcoom (C40._, C41._)	9193/3
9422/3	Spongioblastoom, NNO (C71._) [obs]	9421/1
9443/3	Primitief polair spongioblastoom (C71._) [obs]	9423/3
9481/3	Monstrocellulair sarcoom (C71._) [obs]	9441/3
9490/0	Gangliocytoom	9492/0
9536/0	Hemangiopericytair meningoom (C70._) [obs]	9150/1
9592/3	Lymfosarcoom, NNO [obs]	9591/3
9592/3	Lymfosarcoom, diffuus [obs]	9591/3
9593/3	Reticulumcelsarcoom, NNO [obs]	9591/3
9593/3	Reticulumcelsarcoom, diffuus [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcoom, NNO [obs]	9591/3
9593/3	Reticulosarcoom, diffuus [obs]	9591/3
9594/3	Microglioom (C71._) [obs]	9590/3
9595/3	Maligne lymfoom, diffuus, NNO	9591/3
9657/3	Ziekte van Hodgkin, lymfocytenrijke vorm, NNO [obs]	9651/3
9657/3	Ziekte van Hodgkin, lymfocyten- en histiocytenrijke vorm, [obs]	9651/3
9658/3	Ziekte van Hodgkin, lymfocytenrijke vorm, diffuus [obs]	9651/3
9660/3	Hodgkin-paragranuloom, NNO [obs]	9659/3
9660/3	Hodgkin-paragranuloom, nodulair [obs]	9659/3
9666/3	Ziekte van Hodgkin, nodulair scleroserend, gemengdcellig	9665/3
9672/3	Maligne lymfoom, kleincellig gekliefd, diffuus [obs]	9591/3
9672/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, weinig gedifferentieerd, diffuus [obs]	9591/3
9672/3	Maligne lymfoom, kleincellig, gekliefd, NNO [obs]	9591/3
9672/3	Maligne lymfoom, gekliefd celtype, NNO [obs]	9591/3
9674/3	Maligne lymfoom, centrocytair [obs]	9673/3
9676/3	Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, diffuus [obs]	9675/3
9676/3	Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, NNO [obs]	9675/3
9677/3	Maligne lymfomateuze polypose [obs]	9673/3

### Appendix 3: termen met gewijzigde morfologiecode

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>Termen zoals opgenomen in de ICD-O, derde editie</b>	<b>ICD-O Derde Editie</b>
9681/3	Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd, NNO	9680/3
9681/3	Maligne lymfoom, grootcellig, gekliefd, diffuus	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, diffuus	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, grootcellig, niet-gekliefd, NNO	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, niet-gekliefd, diffuus, NNO	9680/3
9682/3	Maligne lymfoom, niet-gekliefd, NNO	9680/3
9683/3	Maligne lymfoom, centroblastair, NNO	9680/3
9683/3	Maligne lymfoom, centroblastair, diffuus	9680/3
9685/3	Maligne lymfoom, lymfoblastisch ( <i>zie ook M-9821/3</i> )	9727/3
9685/3	Maligne lymfoom, ‘convoluted cell’ [obs]	9727/3
9685/3	Lymfoblastoom	9727/3
9686/3	Maligne lymfoom, kleincellig, niet-gekliefd celtype, diffuus [obs]	9591/3
9686/3	Maligne lymfoom, ongedifferentieerd celtype, non-Burkitt [obs]	9591/3
9686/3	Maligne lymfoom, ongedifferentieerd celtype, NNO [obs]	9591/3
9688/3*	T-celrijk grootcellig B-cellymfoom	9680/3
9692/3	Maligne lymfoom, centroblastair-centrocytair, folliculair	9690/3
9693/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, goed gedifferentieerd, nodulair [obs]	9698/3
9694/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, intermediaire differentiatie, nodulair [obs]	9591/3
9696/3	Maligne lymfoom, lymfocytair, weinig gedifferentieerd, nodulair [obs]	9695/3
9697/3	Maligne lymfoom, centroblastair, folliculair	9698/3
9703/3	T-zone lymfoom	9702/3
9704/3	Lymfo-epithelioid lymfoom	9702/3
9704/3	Lennert-lymfoom	9702/3
9706/3	Perifeer T-cellymfoom, pleomorf kleincellig	9702/3
9707/3	Perifeer T-cellymfoom, pleomorf middel- en grootcellig	9702/3
9710/3*	Marginale zone lymfoom, NNO	9699/3
9711/3	Monocytoïd B-cellymfoom	9699/3
9712/3	Angio-endotheliomatose	9680/3
9713/3	Angiocentrisch T-cellymfoom [obs]	9719/3
9713/3	Maligne reticulose, NNO [obs]	9719/3
9713/3	Maligne middellijn reticulose, [obs]	9719/3
9713/3	Polymorfe reticulose, [obs]	9719/3
9715/3*	Mucosa-geassocieerd lymfoïd weefsellymfoom	9699/3
9715/3*	MALT-lymfoom	9699/3
9720/3	Maligne histiocytose	9750/3
9720/3	Histiocytaire medullaire reticulose [obs]	9750/3
9722/3	Ziekte van Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Acute progressieve histiocytose X	9754/3
9722/3	‘Nonlipid’ reticulo-endotheliose [obs]	9754/3
9723/3	Waar histiocytair lymfoom [obs]	9755/3
9731/3	Plasmacytoom, extramedullair ( <i>niet in bot voorkomend</i> )	9734/3
9763/3	‘Gamma heavy chain disease’	9762/3
9763/3	Ziekte van Franklin	9762/3
9802/3	Subacute leukemie, NNO [obs]	9800/3
9803/3	Chronische leukemie, NNO [obs]	9800/3
9804/3	Aleukemische leukemie, NNO [obs]	9800/3

**Appendix 3: termen met gewijzigde morfologiecode**

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>Termen zoals opgenomen in de ICD-O, derde editie</b>	<b>ICD-O Derde Editie</b>
9821/3	Acute lymfocytaire leukemie	9835/3
9821/3	Acute lymfoïde leukemie	9835/3
9821/3	Acute lymfatische leukemie	9835/3
9821/3	Lymfoblastenleukemie, NNO	9835/3
9821/3**	FAB L1	9835/3
9822/3	Subacute lymfoïde leukemie [obs]	9820/3
9822/3	Subacute lymfocytaire leukemie [obs]	9820/3
9822/3	Subacute lymfatische leukemie	9820/3
9824/3	Aleukemische lymfoïde leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemische lymfocytaire leukemie [obs]	9820/3
9824/3	Aleukemische lymfatische leukemie [obs]	9820/3
9825/3	Prolymfocytaire leukemie, NNO	9832/3
9828/3**	Acute lymfoblastenleukemie, L2-type, NNO	9835/3
9828/3**	FAB L2	9835/3
9830/3	Plasmacelleukemie (C42.1)	9733/3
9830/3	Plasmacytaire leukemie (C42.1)	9733/3
9841/3	Acute erytremie [obs]	9840/3
9841/3	Ziekte van Di Guglielmo [obs]	9840/3
9841/3	Acute erytremische myelose	9840/3
9842/3	Chronische erytremie [obs]	9950/3
9850/3	Lymfosarcomacelleukemie [obs]	9820/3
9862/3	Subacute myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9862/3	Subacute granulocytaire leukemie [obs]	9860/3
9862/3	Subacute myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemische myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemische granulocytaire leukemie [obs]	9860/3
9864/3	Aleukemische myeloïde leukemie [obs]	9860/3
9865/3**	Acute myeloïde leukemie met maturatie	9874/3
9865/3**	FAB M2, NNO	9874/3
9868/3	Chronische myelomonocytaire leukemie, NNO	9945/3
9869/3**	Acute myeloblastenleukemie	9872/3
9869/3**	FAB M0	9872/3
9880/3	Eosinofiele leukemie	9860/3
9890/3	Monocytair leukemie, NNO	9860/3
9892/3	Subacute monocytair leukemie, [obs]	9860/3
9893/3	Chronische monocytair leukemie, [obs]	9860/3
9894/3	Aleukemische monocytair leukemie, [obs]	9860/3
9900/3	Mestcelleukemie (C42.1)	9742/3
9932/3	Acute myelofibrose	9931/3
9941/3	Leukemische reticulo-endotheliose	9940/3
9960/1	Myeloproliferatieve ziekte, NNO	9975/3
9981/1	Refractaire anemie zonder sideroblasten	9980/3

\* code, alleen in de V.S. gebruikt (1995-2000)

\*\*code, alleen in de V.S. gebruikt (1998-2000)

**Appendix 4: Termen die van tumorachtige letsel naar neoplasmata gewijzigd zijn**  
**Appendix 5: Termen die weggelaten zijn uit ICD-O, derde editie**

**APPENDIX 4: TERMEN DIE VAN TUMORACHTIGE LETSEL NAAR  
NEOPLASMATA GEWIJZIGD ZIJN**

	ICD-O Derde Editie
<b>Termen zoals ze voorkomen in de ICD-O, derde editie</b>	
M-----	Reticulohistiocytoom 8831/0
M-----	Lymfomatoïde papulose (C44._) 9718/3
M-----	Reusceltumor van peesschede 9252/0
M-----	Histiocytose X, NNO 9751/1
M-----	Eosinofiel granuloom 9752/1
M-----	Ziekte van Hand-Schuller-Christian 9753/1

**APPENDIX 5: TERMEN DIE WEGGELATEN ZIJN  
IN DE ICD-O, DERDE EDITIE**

ICD-O Tweede Editie	
8077/2	Intra-epitheliale neoplasie, graad III van cervix, vulva en vagina (vervangen door sqaumeuze intra-epitheliale neoplasie, graad III; cervicale intra-epitheliale neoplasie, graad III; vaginale intra-epitheliale neoplasie, graad III; vulvaire intra-epitheliale neoplasie, graad III)
8092/3	Basaalcelcarcinoom, morphea (vervangen door basaalcelcarcinoom, morphea type)
8152/0	Alfaceladenoom (vervangen door 8152/1 Alfaceltumor, NNO)
8332/3	Wuchernde Struma Langhans (C73.9) [obs] (weggelaten)
8810/0	Fibroma durum (weggelaten)
8851/0	Fibroma molle (weggelaten)
8851/0	Soft fibroma (weggelaten)
9053/0	Mesothelioom, bifasisch, benigne (weggelaten)
9190/3	Juxtacorticaal osteogeen sarcoom (C40._, C41._) [obs] (vervangen door 9192/3 Juxtacorticaal osteosarcoom)
9190/3	Periostaal osteogeen sarcoom (C40._, C41.-) (vervangen door 9193/3 Periostaal osteosarcoom)
9382/3	Gemengd oligoastrocytoom (vervangen door Oligoastrocytoom)
9531/0	Meningotheliomateus meningeoom (vervangen door Meningotheliaal meningeoom)
9560/0	Melanocytisch schwannoom (vervangen door Melanotisch schwannoom)
9722/3	Acute gedifferentieerde progressieve histiocytose (vervangen door 9754/3 Acute progressieve histiocytose X)

## Appendix 6: Termen waarvan de gedragscode gewijzigd werd

### APPENDIX 6: TERMEN WAARVAN DE GEDRAGSCODE GEWIJZIGD WERD

#### Termen die van ‘borderline’ maligniteit naar maligne gewijzigd zijn

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie</b>	<b>ICD-O, Derde Editie</b>
8931/1	Stromaal sarcoom van endometrium, laaggradig (C54.1)	8931/3
8931/1	Endolympatische stromale myose (C54.1)	8931/3
8931/1	Endometriale stromatose (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromale endometriose (C54.1)	8931/3
8931/1	Stromale myose, NNO (C54.1)	8931/3
9393/1	Papillair ependymoom (C71._)	9393/3
9538/1	Papillair meningoom	9538/3
9950/1	Polycythaemia vera	9950/3
9950/1	Polycythaemia rubra vera	9950/3
9960/1	Chronische myeloproliferatieve aandoening, NNO	9960/3
9960/1	Chronische myeloproliferatieve stoornis	9960/3
9961/1	Myelosclerose met myeloïde metaplasie	9961/3
9961/1	Megakaryocytaire myelosclerose	9961/3
9961/1	Myelofibrose met myeloïde metaplasie	9961/3
9962/1	Idiopathische trombocytemie	9962/3
9962/1	Essentiële trombocytemie	9962/3
9962/1	Essentiële hemorragische trombocytemie	9962/3
9962/1	Idiopathische hemorragische trombocytemie	9962/3
9980/1	Refractaire anemie, NNO	9980/3
9981/1	Refractaire anemie zonder sideroblasten	9980/3
9982/1	Refractaire anemie met sideroblasten	9982/3
9982/1	Refractaire anemie met ringsideroblasten	9982/3
9983/1	Refractaire anemie met overmatig veel blasten	9983/3
9984/1	Refractaire anemie met overmatig veel blasten in transformatie	9984/3
9989/1	Myelodysplastisch syndroom, NNO	9989/3
9989/1	Preleukemie	9989/3
9989/1	Preleukemisch syndroom	9989/3

## Appendix 6: Termen waarvan de gedragscode gewijzigd werd

### Termen die van maligne naar ‘borderline’ maligniteit gewijzigd zijn

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>ICD-O, Derde Editie</b>
<b>Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie</b>	
8442/3 Sereus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8442/1
8442/3 Sereuze tumor, NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)	8442/1
8451/3 Papillair cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8451/1
8462/3 Sereuze papillaire cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8462/1
8462/3 Papillair sereus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8462/1
8462/3 Papillaire sereuze tumor met laag maligne potentieel (C56.9)	8462/1
8462/3 Atypische proliferatieve papillaire sereuze tumor (C56.9)	8462/1
8472/3 Mucineuze cystische tumor, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8472/1
8472/3 Mucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8472/1
8472/3 Pseudomucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8472/1
8472/3 Mucineuze tumor, NNO, met laag maligne potentieel (C56.9)	8472/1
8473/3 Papillair mucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8473/1
8473/3 Papillair pseudomucineus cystadenoom, ‘borderline’ maligniteit (C56.9)	8473/1
8473/3 Papillaire mucineuze tumor met laag maligne potentieel	8473/1
9421/3 Pilocytair astrocytoom (C71._)	9421/1
9421/3 Piloïd astrocytoom (C71._)	9421/1
9421/3 Juveniel astrocytoom (C71._)	9421/1
9422/3 Spongioblastoom, NNO (C71._) [obs]	9421/1

### Termen die van benigne naar ‘borderline’ maligniteit gewijzigd zijn

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>ICD-O, Derde Editie</b>
<b>Termen, zoals opgenomen in ICD-O, derde editie</b>	
8120/0 Transitioneelcelpapilloom, NNO	8120/1
8152/0 Glucagonoom, NNO (C25._)	8152/1
8580/0 Thymoom, NNO (C37.9)	8580/1
8640/0 Sertoli-celtumor, NNO	8640/1
8640/0 Tubulair adenoom van Pick	8640/1
8640/0 Tubulair androblastoom, NNO	8640/1
8640/0 Testiculair adenoom	8640/1
9506/0 Neurocytoom	9506/1

### Termen die van ‘borderline’ maligniteit naar benigne gewijzigd zijn

<b>ICD-O, Tweede Editie</b>	<b>ICD-O, Derde Editie</b>
<b>Termen, zoals opgenomen in de ICD-O, derde editie</b>	
8261/1 Villeus adenoom, NNO	8261/0
8261/1 Villeus papilloom	8261/0
8361/1 Juxtaglomerulaire tumor (C64.9)	8361/0
8361/1 Reninoom (C64.9)	8361/0
8823/1 Desmoplastisch fibroom	8823/0
9080/1 Matuur teratoom	9080/0



